

Declaration of performance

No. 10 Stertekt MLROCK A2

1. PRODUCT TYPE:

Cementgebonden A2 houtwolpanelen voor plafond-, wand- en gevelbekleding voorzien van Rockwool isolatie

2. PRODUCT IDENTIFICATIE:

Stertekt panelen in ultrafijne (1,0 mm) en fijne (1,5 mm) structuur in naturel-creme en kleur gespoten – brandklasse EN 13501 A2-s1,d0

3. GEBRUIKSBESTEMMING(EN) VAN HET BOUWPRODUCT:

Plafond-, wand- en gevelbekleding gebruikt hetzij voor directe montage (EN 13168)

4. NAAM EN ADRES VAN DE FABRIKANT:

Stertekt B.V.
Den Engelsman 5
NL 6026 RB MAARHEEZE

5. SYSTE(E)M(EN) VOOR DE BEDOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE BESTENDIGHEID VAN PRESTATIES VAN HET PRODUCT (AVCP):

AVCP Systeem 3

6. NOTIFIED BODY, WANNEER RELEVANT:

Efectis Nederland B.V.
Notified body number: 1234

heeft onder systeem:
AVCP systeem 3

de volgende taken uitgevoerd:
Brandgedrag


en heeft uitgegeven:
Classificatierapport
2017-Efectis-R000873

7. DECLARED PERFORMANCE

ESSENTIËLE KENMERKEN	PRESTATIES STERTEKT MLROCK A2	REFERENTIE SPECIFICATIE	
Brandklasse	A2-s1, d0	EN 13501-1:2007+A1:2009	
Waterabsorptie	NPD	EN 13168:2012+A1:2015	
Chloride gehalte	Cl3		
Geluidsabsorptie	α_w 0,80 H - α_w 0,95 L		
Thermische geleidbaarheid HWC	0.080 W/mK		
Thermische geleidbaarheid isolatie	< 50 mm: 0.034 W/mK ≥50 mm: 0,033 W/mK		
Waterdamp transmissie	NPD		
Drukvastheid	NPD		
Treksterkte	NPD		
KENMERKEN	MLROCK A2		
Lengte	L4		EN 13168:2012+A1:2015
Breedte	W2		
Dikte	T1		
Haaksheid	S2		
Vlakheid	P2		
Densiteit	NPD		
Dimensionele stabiliteit.	NPD		

8. DE PRESTATIES VAN DE IN PUNT 1 EN 2 GENOEMDE PRODUCTEN ZIJN IN OVEREENSTEMMING MET DE AANGEGEVEN PRESTATIES IN PUNT 7

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant in punt 4. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



M.J.A. Bax
CEO

Maarheeze, 1 januari 2018

Isolco B.V.
Den Engelsman 5
NL 6026 RB MAARHEEZE
Tel. +31 495 599 141
Fax +31 495 594 060
info@isolco.nl
www.sterтеkt.com